

# Systemdeckel

### Kabelabdichtung mit Kaltschrumpftechnik

## HSI90 D6x20 KS

Artikel-Nr.: 2206050070, GTIN: 4052487061131

- mechanische Fixierung (Bajonett) und Abdichtung (Spannmutter) wirken unabhängig
  - Bajonettsystem mit Rücksperre und Konterverschraubung (Sicherung gegen selbstständiges Öffnen)

Zum Einsatz in Dichtpackung und Aluflansch HSI90. Die Kaltschrumpfmuffen bieten einen großen Anwendungsbereich und werden werkzeuglos vom Systemdeckelstutzen auf die Kabel geschrumpft. Unbelegte Systemdeckelstutzen können mit Verschlussstopfen verschlossen werden.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

### **FAKTEN**

#### Vorteile:

- großer Anwendungsbereich
- optimales Schrumpfergebnis durch Zentrierbänder
- schonende Abdichtung
- werkzeuglose Schrumpftechnik
- dauerelastischer Kaltschrumpfschlauch

#### Lieferumfang:

- Kaltschrumpfmuffen
- Zentrierband bei HSI90 D1x75 KS

### **Eigenschaften:**

• Einsatz der Kaltschrumpftechnik auf der Gebäudeaußenseite

#### Werkstoff:

• Systemdeckel mit Stutzen: Polycarbonat

Spannmutter: PC/PBT BlendKaltschrumpfschlauch: EPDM

• Zentrierband: EPDM

#### **Dichtheit:**

• gas- und wasserdicht bis 2,0 bar

## **EIGENSCHAFTEN**

Stutzen-Ø (mm): 20 Anzahl Kabel/Medium: 6

Anwendungsbereich Kabel-Ø

(mm):

14-18

## **ZUBEHÖR NOTWENDIG**



Gelenkstirnlochschlüssel