

# **Oberirdische Hauseinführung**

für Glasfaser-Leerrohre von 7 - 12 mm

## 2LINE OHE 1x7-12 SET10 WR

Artikel-Nr.: 3030421500, GTIN: 4052487240505

Zum oberirdischen Einführen und Abdichten von Glasfaserkabeln durch die Wand.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

### **FAKTEN**

#### Lieferumfang:

- SET10 besteht aus:
- 10 Stück Hauseinführungen (je 2 Wandabschlusselemente)
- Dübel und Schrauben
- 1 Stück Dichtstoff EGO FLOTT
- 10 Stück Wellrohr Länge: 500 mm (nur bei Variante 2LINE OHE 1x7-12 SET10 WR)

#### **Anwendungsbereich:**

- in allen gängigen Wandarten
- geeignet für den Innen- und Außenbereich
- UV- und witterungsbeständig

#### Werkstoff:


- Wandabschlusselement: Polycarbonat "flame resistant"
- Pipe-Befestigungsring: PA
- Pipe-Befestigungsclip: PC
- Schrauben: Edelstahl V2A (AISI 304L)

### **EIGENSCHAFTEN**

geeignet für Medienrohr Øa (mm):

7-12

### **BILDER**





Tel. +49 7322 1333-0

Fax +49 7322 1333-999