

# Geteilter Systemdeckel

## für die nachträgliche Abdichtung

### HSI150 DG 6x10-36

Artikel-Nr.: 2102200010, GTIN: 4052487055451



- **Supersegmentringtechnologie zur individuellen Anpassung an die Leitungsdurchmesser vor Ort**
- **Segmente mit exakter Durchmesserbeschriftung**
- **Formschlussverbindungen der Pressplatten**

Geteilter Systemdeckel zum Einsatz in Dichtpackung und Kunststoffflansch HSI150. Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Kabeln.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- geteilte Dichtung für die nachträgliche Montage

### Lieferumfang:

- 1 Stück geteilter Adapterring
- Blindstopfen (bei mehreren Kabeldurchgängen)
- 1 Stück Reinigungstuch
- 1 Stück Messer
- 1 Stück Gleitmittelstift



## Maße:

- Dichtbreite: 40 mm
- Pressplatten mit Versteifungsrippen: 20 mm

## Werkstoff:

- Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid
- Gummi: EPDM
- Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L)


## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 2,5 bar
- radonsicher

## EIGENSCHAFTEN

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Durchgänge:                        | 6     |
| Anwendungsbereich Kabel-Ø<br>(mm): | 10-36 |

## BILDER



# ZUBEHÖR NOTWENDIG



Gelenkstirnlochschlüssel



Universelles Werkzeugset