

# Couvercle divisé

pour étanchement a postériori

## HSI150 DG 1x36-70

No. d'article: 2102200020, GTIN: 4052487121064



- **Technologie de bagues segmentées pour adaptation personnalisée aux diamètres de conduite sur place**
- **Segments avec marquage de diamètre précis**
- **Raccords de calage des plaques de presse**

Pour utilisation dans passage étanche et bride en plastique HSI150.  
Version segmentée pour étanchement de câbles nouvellement installés ou déjà posés.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS



### Avantages:

- Garniture d'étanchéité divisée pour installation à postériori

### Contenu de la livraison:

- Anneau adaptateur divisé
- Obturateur
- Chiffon
- Lame
- Tube de lubrifiant

## Dimensions:

- Largeur d'étanchement : 40 mm
- Plaques de presse avec nervures de renforcement : 20 mm

## Matériau:

- Plaques de presse : polyamide renforcé de fibres de verre
- Caoutchouc : EPDM
- Vis et écrous : acier inoxydable AISI 316L




## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 2,5 bars
- Étanchéité au Radon

## PROPRIÉTÉS

Passages:	1
Domaine d'application câble Øa (mm):	36-70

## IMAGES



# ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



Clé articulée à ergots

