

# Pojedinačni kućni uvod MIS

## s membranskim injekcijskim sustavom

### MIS100D 1x58-64 Gas

Br. artikla: 3030300100, GTIN: 4052487220224



- univerzalni kućni priključni vod s membranskim injekcijskim sustavom za provrte u uobičajenim vrstama zidova
- kontrolirano ispuštanje smole putem membranskog crijeva s prorezom



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

## ČINJENICE

### Prednosti:

- nije potrebno ponovno postavljanje brtvi za podrum prema normi DIN 18533

### Opseg isporuke:

- 1 pakirna jedinica:
- 6 komada MIS 100/58-64

### Dimenzije:

- za krunske provrte Øi: 99 - 103 mm
- za debljinu zidova: od 240 do 600 mm

### Značajke:

- certificiran DVGW



## Područje primjene:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2
- Za kombinaciju kućnih priključnih uvođa s plinom proizvođača Schuck i RMA DN25
- prikladno za 2 komada mikro cijevi od 7 ili 10 mm

## Materijal:

- Ugradni dio prirubnice, rozeta za završetak zida, membransko crijevo: EPDM
- Crijevo za punjenje smolom: PE
- Naprava za brzo pritezanje: ABS
- Vodootporna membrana: Butil

## Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno do 1,0 bara



## Provjere/norme:

- DVGW VP 601

## ZNAČAJKE

Ukupni broj kabela/medija:	1
Broj kabela/medija:	1
prikladno za vod za provođenje medija Ø (mm):	58 - 64
Debljina zida (mm):	240 - 600
Jedinica ambalaže:	6

## SLIKE



## POTREBAN JE PRIBOR



Pištolič sa spremnikom



Naprava za brzo pritezanje MIS



Rozeta za završetak zida