

Rendszerfedél

bordás kábelvédőcsövekhez való mandzsetta technikával

HSI150 MA168 WR

Cikksz.: 2126010001, GTIN: 4052487058308



- a mechanikus rögzítés (bajonettzár) és a tömítés (szorítóanya) egymástól függetlenül hat
- Bajonettrendszer visszazáró rendszerrel és ellencsavarozással (saját magától kinyílás ellen biztosítva)
- szabadalmaztatott csiptetőgyűrűs technika

Tömítőcsomagban és HSI150 műanyag peremben történő használatra. Bordás kábelvédőcsövek csatlakoztatásához. A tömítés mandzsetta technikával valósul meg, azaz egy szorító hevederekkel ellátott gumimandzsettát kell a rendszerfedélre, illetve a védőcsőre feszíteni.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- mechanikailag stabil, rugalmas csatlakoztatás rendszermandzsettával

Szállítási terjedelem:

- Mandzsetta szorító hevederekkel
- Csiptetőgyűrűk



Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal
- A $Da = 160$ mm védőcsőcsatlakozáshoz a HSI150 tömítőcsomag csatlakoztatásánál a HSI AH40 távtartó használatát javasoljuk a tengelytávolság meghosszabbítására

Nyersanyag:

- Rendszerfedél: polikarbonát
- Szorítóanya: PC/PBT Blend
- Mandzsetta: EPDM
- Szorító hevederek: W4
- Csipetítőgyűrűk: Nemesacél

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 0,5 bar nyomásig

TULAJDONSÁGOK

Cső Ø	168
(mm):	
Gyártó:	Fränkische Rohrwerke
Típus:	KABUFLEX

KÉPEK



TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Homlokoldali körmöskulcs