

# Rendszerfedél

bordás kábelvédőcsövekhez való mandzsetta technikával

## HSI150 MA168 WR

Cikksz.: 2126010001, GTIN: 4052487058308



- a mechanikus rögzítés (bajonettzár) és a tömítés (szorítóanya) egymástól függetlenül hat
- Bajonettrendszer visszazáró rendszerrel és ellencsavarozással (saját magától kinyílás ellen biztosítva)
- szabadalmaztatott csiptetőgyűrűs technika

Tömítőcsomagban és HSI150 műanyag peremben történő használatra. Bordás kábelvédőcsövek csatlakoztatásához. A tömítés mandzsetta technikával valósul meg, azaz egy szorító hevederekkel ellátott gumimandzsettát kell a rendszerfedélre, illetve a védőcsőre feszíteni.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- mechanikailag stabil, rugalmas csatlakoztatás rendszermandzsettával

### Szállítási terjedelem:

- Mandzsetta szorító hevederekkel
- Csiptetőgyűrűk



## Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal
- A Da = 160 mm védőcsőcsatlakozáshoz a HSI150 tömítőcsomag csatlakoztatásánál a HSI AH40 távtartó használatát javasoljuk a tengelytávolság meghosszabbítására

## Nyersanyag:

- Rendszerfedél: polikarbonát
- Szorítóanya: PC/PBT Blend
- Mandzsetta: EPDM
- Szorító hevederek: W4
- Csipetítőgyűrűk: Nemesacél

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 0,5 bar nyomásig

## TULAJDONSÁGOK

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cső Ø<br>(mm): | 168                  |
| Gyártó:        | Fränkische Rohrwerke |
| Típus:         | KABUFLEX             |

## KÉPEK



# TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Homlokoldali körmöskulcs