

# 整体式/松式法兰不锈钢穿墙套管

依照DIN 18533, 用于后续使用膨胀管安装, 用于沥青或塑料防潮层

## FLFA1x200/80/0 DIN18533 A2

商品号: 2500400005, GTIN: 4052487062367

用于在穿墙套管、墙体开孔或通孔前用膨胀管进行安装。



图片可能与所选产品不完全一致

## 产品数据

### 优势:

- 可按客户要求定制规格
- 可提供不同直径的多孔规格

### 供货范围:

- 固定法兰/活动法兰穿墙套管
- 销钉和螺母M20 (DIN 18533)
- 用于混凝土的固定元件

## 尺寸:

- 标准固定法兰  $\varnothing a$  匹配穿墙套管  $\varnothing i + \text{约} 330 \text{ mm}$  (单孔规格)
- 标准上部超出长度: 80mm

## 应用范围:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## 材料:

- 整体式/松式法兰穿墙套管: 不锈钢V2A (AISI 304L) 或按客户要求V4A (AISI 316L)
- 固定元件: 不锈钢V4A (AISI 316L)
- 封闭盖: PE

## 密封性:

- 气密、水密

## 特性


穿墙套管 $\varnothing_i$  (mm) D1: 200

整体式法兰 $\varnothing$  (mm) D2: 528

松式法兰 $\varnothing$  (mm) D3: 518

穿墙套管壁厚 (mm) S: 2

## 图片



## 需要配件



橡胶片